



Choux frisé «Paradiesler» (*Brassica oleracea L. var. sabauda L.*)

Obtenteur: Station fédérale de recherches en arboriculture, viticulture et horticulture, 8820 Wädenswil

Représentant: DSP Delley semences et plantes SA, 1567 Delley

Origine et travaux de sélection

Cette vieille variété locale provient du lieu dit «Konstanzer-Paradies» (Canton de Turgovie). Le maraîcher Hans Hörenberg de Tägerwilen a reçu cette variété de son père en 1930, il l'a ensuite maintenue. A partir de 1970, sur demande de l'office cantonal de culture maraîchère d'Arenenberg, la Station de Wädenswil s'occupe de la maintenance et de l'amélioration de cette variété. Elle parvient, grâce à des croisements par paires, à rendre cette variété plus homogène. «Paradiesler» forme maintenant des têtes mieux refermées.

Caractères morphologiques

Pied: moyennement long, fin.

Tête: Ronde aplatie, dense, de grandeur moyenne, bien recouverte.

Feuilles: les feuilles sont finement frisées.

La nervation n'est pas grossière.

Couleur des feuilles de recouvrement: jaune verte.

Couleur des feuilles de la pomme: blanc crème.

«Tronc» (attache des feuilles): court.

Caractères agronomiques

Rendement

Bon à très bon. Leur grosseur correspond bien aux exigences du marché. Poids : de 1 à 1,5 kg au maximum.

Homogénéité

Bonne pour une variété à floraison ouverte.

Qualité

Ce chou est nourrissant, riche en vitamines. Il est d'un goût fin et de bonne présentation. Il possède un goût bien plus délicat que les choux blancs. Il peut s'apprêter de différentes manières; soupe, Pot-au-feu, salade... «Paradiesler» est très apprécié pour son goût exceptionnel et sa chair très fine.

Directives culturales

Utilisation

Pour les cultures d'automne et d'hiver (jusqu'à novembre). Il supporte assez bien le gel.

Semis

Possible jusqu'à fin juin.

Plantation

A partir de février pour une récolte en juin ou d'avril à fin juillet pour une récolte en novembre.

Distances de plantation

Distance entre rangs: 40 à 50cm
sur la ligne : 40 cm

Protection des plantes

Utiliser seulement de la semence traitée. Pour la pépinière, utiliser des sols désinfectés.

«Paradiesler» possède les mêmes sensibilités parasitaires que les autres choux. Le développement des ravageurs animaux comme les altises, les vers gris, les chenilles de la piéride et de la noctuelle du chou et le puceron cendré du chou, est à surveiller. Traiter si nécessaire.

Récolte

En juin (pour une plantation à partir du 20 février).

En novembre (pour les plantations d'avril à fin juin).

Cette variété est moyennement précoce.

Elaboré par la Station fédérale de recherches de Wädenswil (Hp.Buser).
Trad : F. Fournier, DSP, Octobre 1995.



Geeignete Pflanzen für die Produktion von Saatgut werden am Feldrand begutachtet.
Sélection des plantes pour la production de semences.



Die Innenblätter
Les feuilles de la pomme